一次能源生产总量 指一定时期内本地区一次能源生产量的总和。包括原煤、原油、天然气、水电、核电及其他动力能(如风能、地热能等)发电量等。

能源消费总量 指一定地域(行政或地理区域) 内,国民经济各行业和居民家庭在一定时期消费的 各种能源的总和。能源消费总量在消费环节上包括 终端能源消费量、能源加工转换损失量、能源运输 和管理过程的损失量;在能源类别上包括全部化石 能源,以及作为能源使用、作为商品流通并使用的 可再生能源和新能源。

- (1)终端能源消费量:指一定时期内生产和生活 消费的各种能源在扣除了用于加工转换二次能源消 费量和损失量以后的数量。
- (2)能源加工转换损失量:指一定时期内投入加工转换的各种能源数量之和与产出各种能源产品之和的差额,是观察能源在加工转换过程中损失量变化的指标。
- (3)能源损失量:指一定时期内能源在输送、分配、储存过程中发生的损失和由客观原因造成的各种损失量,不包括各种气体能源放空、放散量。

**能源生产弹性系数** 指研究能源生产增长速度 与国民经济增长速度之间关系的指标。计算公式为:

能源生产弹性系数=能源生产总量年增长速度 / 国民经济年增长速度

国民经济年增长速度,可根据不同的目的或需要,用国民生产总值、国内生产总值等指标来计算,本年鉴是采用国内生产总值指标计算的。

**电力生产弹性系数** 指研究电力生产增长速度 与国民经济增长速度之间关系的指标。计算公式为:

电力生产弹性系数=电力生产量年增长速度 / 国民经济年增长速度

能源消费弹性系数 指反映能源消费增长速

度与国民经济增长速度之间比例关系的指标。计算公式为:

能源消费弹性系数=能源消费量年增长速度 / 国民经济年增长速度

**电力消费弹性系数** 指反映电力消费增长速度与国民经济增长速度之间比例关系的指标。计算公式为:

电力消费弹性系数=电力消费量年增长速度 / 国民经济年增长速度

能源加工转换效率 指一定时期内能源经过加工、转换后,产出的各种能源产品的数量与同期内投入加工转换的各种能源数量的比率。它是观察能源加工转换装置和生产工艺先进与落后、管理水平高低等的重要指标。计算公式为:

能源加工转换效率=(能源加工、转换产出量/能源加工、转换投入量)×100%

单位地区生产总值能耗 指一定时期内,一个国家或地区每生产一个单位的地区生产总值所消耗的能源。计算公式为:

单位地区生产总值能耗=能源消费总量/地区 生产总值

单位工业增加值能耗 指一定时期内,一个国家或地区每生产一个单位的工业增加值所消耗的能源。计算公式为:

单位工业增加值能耗=工业能源消费量/工业增加值

单位地区生产总值电耗 指一定时期内,一个国家或地区每生产一个单位的地区生产总值所消耗的电力。计算公式为:

单位地区生产总值电耗=全社会用电量/地区 生产总值